



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ В Г.АРСЕНЬЕВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

25.ПЦ.08.000.М.000355.04.26

22.04.2026г.

№

от

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Лагерь с дневным пребыванием. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность» Арсеньевского городского округа.

692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д.7. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность» Арсеньевского городского округа.

692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д.7. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 15 от 31.03.2026г., выданное Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».



Заключение действительно до

23.04.2027г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по г. Арсеньеву, Анучинскому, Чугуевскому,
Яковлевскому районам.

№ 3524847





THE SECRETARY OF THE INTERIOR
WASHINGTON, D. C.

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1904

IN ACCORDANCE WITH THE ACT OF MARCH 3, 1879, CH. 125, § 10, U. S. STATUTES AT LARGE, VOL. 21, P. 395.

PREPARED BY THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE, AND SUBMITTED TO THE SECRETARY OF THE INTERIOR.

WASHINGTON: GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1905.

THE SECRETARY OF THE INTERIOR

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение МБУ ДО СШ «Юность» АГО	Издание 2026 г.
	Ф.5-08-17-2015	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя главного врача
Уссурийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае»
М.А. Усманов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 15

от «31» марта 2026г.

На основании поручения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве № 28 от 03.03.2026 г

предписание Управления Роспотребнадзора Приморскому краю

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления

организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Юность» Арсеньевского городского округа.

692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 7

наименование учреждения, фактический адрес

на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В ходе обследования объекта установлено:

1. Вид образовательного учреждения: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Юность» Арсеньевского городского округа.
2. Фактический адрес: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 7.
3. Юридический адрес: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 7.
4. ИНН 2501006938, ОГРН 1022500513617.
5. Ф.И.О. руководителя оздоровительного учреждения: начальник лагеря Мороз А.О.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение МБУ ДО СШ «Юность» АГО	Издание 2026 г.
	Ф.5-08-17-2015	

6. Территория: на территории оборудованы спортивные и игровые площадки, которые имеют натуральное покрытие. Спортивные площадки для проведения занятий по физической культуре расположены и оборудованы в пределах собственной территории. На территории, на расстоянии более 25 м от здания, установлен контейнер с крышкой для сбора ТКО.

7. Планируемый набор помещений включает:

- игровые комнаты, два спортивных зала, зал бокса;
- помещения для оказания медицинской помощи,
- помещение для просушивания одежды и обуви,
- раздевалки для верхней одежды,
- туалеты для мальчиков, девочек,
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

8. Оборудование помещений: планируемые игровые обеспечены мебелью. Покрытие выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключающее доступ детей. Помещение оборудовано раковиной с холодной водой, подающейся через смеситель.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ.

9. Организация питания: планируют организовать на базе кафе «Крутон» (ИП Шаторный А.В.).

10. Отделка помещений: применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. Водоснабжение и водоотведение: здание оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, водоотведения. Для обеспечения горячей водой установлены водонагреватели.

Холодной и горячей водой обеспечены помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

Горячая и холодная вода подаются через смесители.

Проведены лабораторные исследования воды, по результатам оформлены протоколы лабораторных испытаний № 25-09-08/03543-26 от 27.03.2026 г.. № 25-09-08/03543-26.В от 27.03.2026 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ДВ01). Исследования выполнены в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке и включенными в область аккредитации испытательной лаборатории. Вода, планируемая к использованию в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по исследованным микробиологическим показателям.

12. Микроклимат, отопление и вентиляция: здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение МБУ ДО СШ «Юность» АГО	Издание 2026 г.
	Ф.5-08-17-2015	

помещений в любое время года. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

13. Естественное и искусственное освещение: в планируемых игровых помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, следов загрязнений нет. Искусственная освещенность в помещениях соответствует допустимому уровню (протокол испытаний (измерений) № 25-09-08/03635-01-26 от 26.03.2026 г.).

14. Выявленные в ходе обследования несоответствия: не выявлено.

Заключение: здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Юность» Арсеньевского городского округа.

692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 7

наименование объекта, фактический адрес

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

в случае несоответствия, указать, по каким пунктам

Экспертиза проведена:
и.о. заместителя главного врача,
врач по общей гигиене

(врач по общей гигиене)

Усманов М.А.

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №28 от 3 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №- от 25 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 25-09-08/03543-08.03.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7495
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	1445

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 25.03.2026 15:00
дата начала испытаний 25.03.2026 16:05, дата окончания испытаний 27.03.2026 09:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Логинава Е.А. Логинава, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 25-09-08/03543-26.В от 27.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: +7 (423) 240-21-85
e-mail: fguz@pkrrp.ru
ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 690087, Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3, тел.: 8(423)244-12-78, e-mail: oilab@fguzpk.ru; 692756, Приморский край, Артем г, Орловская ул, дом 12, тел.: 8(42337)42-577, e-mail: art-ori@fguzpk.ru; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkrrp.ru; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, дом 3, тел.: 8(423)249-67-06, e-mail: viruslab@fguzpk.ru; 692760, Приморский край, Артем г, Кирова ул, дом 44, тел.: 8(42337)4-22-38, e-mail: artem@fguzpk.ru; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3, тел.: 8(4236)68-38-08, e-mail: nahodka@fguzpk.ru; 690001, Приморский край, Владивосток г, Пионерская ул, дом 6, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkrrp.ru; 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17, тел.: 8(42354)23-6-26, e-mail: kirovka@fguzpk.ru; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16, тел.: 8(42356)25-7-04, e-mail: dalnerechensk@fguzpk.ru; 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Инженерная ул, дом 8, тел.: 8(42373)2-71-68, e-mail: dalnegorsk@fguzpk.ru; 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а, тел.: 8(42361)4-41-82, e-mail: arsenyev@fguzpk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Инженер отделения санитарно – гигиенической
экспертизы Арсеньевского отдела Уссурийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае», Заместитель руководителя
ИЛЦ



Т.И. Герман
27.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/03543-26.В от 27.03.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7 (42361) 4-48-05, email: arseniv@pkrrp.ru

2. Юридический адрес: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Щербакова ул, дом 35

Фактический адрес: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Щербакова ул, дом 35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения (из поверхностного источника)

4. Место отбора: МБУ ДО СШ "ЮНОСТЬ" АГО, ЛОК, Умывальник - кран, Приморский край, г.о. Арсеньевский, г Арсеньев, ул Ломоносова, д. 7

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЮНОСТЬ" АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Юридический адрес: 692342, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. АРСЕНЬЕВ, УЛ. ЛОМОНОСОВА Д.7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2026 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Усманов Михаил Александрович Исполняющий обязанности заместителя главного врача
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Протокол испытаний № 25-09-08/03543-26.В от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №28 от 3 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №- от 25 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 25-09-08/03543-08.03.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP-LV TS 81B	8701
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7495
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	1445

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а Микробиологическая лаборатория Образец поступил 25.03.2026 15:00 дата начала испытаний 25.03.2026 16:05, дата окончания испытаний 27.03.2026 09:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Логина Е.А. Логина, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 25-09-08/03543-26 от 27.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: +7 (423) 240-21-85
e-mail: fguz@pkrrpn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 690087, Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3, тел.: 8(423)244-12-78, e-mail: ooilab@fguzpk.ru; 692756, Приморский край, Артем г, Орловская ул, дом 12, тел.: 8(42337)42-577, e-mail: art-ori@fguzpk.ru; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkrrpn.ru; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, дом 3, тел.: 8(423)249-67-06, e-mail: viruslab@fguzpk.ru; 692760, Приморский край, Артем г, Кирова ул, дом 44, тел.: 8(42337)4-22-38, e-mail: artem@fguzpk.ru; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3, тел.: 8(4236)68-38-08, e-mail: nahodka@fguzpk.ru; 690001, Приморский край, Владивосток г, Пионерская ул, дом 6, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkrrpn.ru; 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17, тел.: 8(42354)23-6-26, e-mail: kirovka@fguzpk.ru; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16, тел.: 8(42356)25-7-04, e-mail: dalnerechensk@fguzpk.ru; 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Инженерная ул, дом 8, тел.: 8(42373)2-71-68, e-mail: dalnegorsk@fguzpk.ru; 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а, тел.: 8(42361)4-41-82, e-mail: arsenyev@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ДВ01

УТВЕРЖДАЮ

Инженер отделения санитарно – гигиенической
экспертизы Арсеньевского отдела Уссурийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае», Заместитель руководителя
ИЛЦ



МП

Т.И. Герман
27.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/03543-26 от 27.03.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7 (42361) 4-48-05, email: arseniv@pkrrpn.ru

2. Юридический адрес: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Щербакова ул, дом 35

Фактический адрес: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Щербакова ул, дом 35

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения (из поверхностного источника)

4. Место отбора: МБУ ДО СШ "ЮНОСТЬ" АГО, ЛОК, Умывальник - кран, Приморский край, г.о. Арсеньевский, г Арсеньев, ул Ломоносова, д. 7

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЮНОСТЬ" АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Юридический адрес: 692342, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. АРСЕНЬЕВ, УЛ. ЛОМОНОСОВА Д.7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2026 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Усманов Михаил Александрович Исполняющий обязанности заместителя главного врача Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»

Протокол испытаний № 25-09-08/03543-26 от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

14. Результаты измерений

№ точки	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная/общая)	Вид ламп (люминесцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Искусственное освещение	
					При системе общего освещения	
					Освещенность Еср, лк	Допустимая
Большой спортивный зал						
1	точка № 1	Г-0,0	Общая	ЛЛ/72/0	365±33,7	Не менее 200
Зал общей физической подготовки						
2	точка № 1	Г-0,0	Общая	ЛЛ/36/0	380±35,1	Не менее 200
Зал бокса						
3	точка № 1	Г-0,0	Общая	ЛЛ/36/0	380±35,1	Не менее 200
Тренажерный зал						
4	точка № 1	Г-0,0	Общая	ЛЛ/8/0	270±24,9	Не менее 200
Игровая-кружковая (шахматно-шашечная)						
5	точка № 1	Г-0,8	Общая	ЛЛ/16/0	340±31,4	Не менее 300

ЛЛ - Люминесцентные лампы

Измерения проводил(и): В.И. Плеханова, лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Житникова Валентина Владимировна, лаборант

Конец протокола испытаний (измерений) № 25-09-08/03635-01-26 от 26.03.2026

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: +7 (423) 240-21-85
e-mail: fguz@pkprn.ru

ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ

МП

О.И. Савлукова
26.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 25-09-08/03635-01-26 от 26.03.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)тел: +7(42361) 4-48-05, email: arseniv@pkprn.ru

2. Юридический адрес: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Щербакова ул, дом 35

Фактический адрес: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Щербакова ул, дом 35

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Цель измерений, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение № 28 от 03.03.2026

4.1. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЮНОСТЬ" АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Юридический адрес: 692342, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. АРСЕНЬЕВ, УЛ. ЛОМОНОСОВА Д.7

5. Место проведения измерений: МБУ ДО СШ "ЮНОСТЬ" АГО, 692342, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Г. АРСЕНЬЕВ, УЛ. ЛОМОНОСОВА Д.7, Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Юность" Арсеньевского городского округа, Приморский край, г.о. Арсеньевский, г Арсеньев, ул Ломоносова, 7.

6. Дата и время измерений: 24.03.2026 с 14:20 до 15:00

Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Начальник лагеря Мороз А.О.

7. Условия проведения измерений:

Метеоусловия: атмосферное давление 745 мм рт.ст.; температура воздуха +12°C, относительная влажность воздуха 27,0%.

8. Дополнительные сведения: Напряжение в электрической сети питания осветительных установок до измерений – 222.0 В, после измерений – 224.0 В.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8).

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. НД на метод измерений: МУК 4.3.3975-24 Методические указания по инструментальному контролю и оценке освещения рабочих мест,

ЮСУК 2.860.002 РЭ Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ". Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.860.002 РЭ

11. Код измерений:

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Мультиметр цифровой	б/н	1.2	200-600 мВ
2	Приборы комбинированные для измерения оптического излучения (люксметры/УФ-радиометры), тка-01/3	06 444	-	

Протокол № 25-09-08/03635-01-26 распечатан 26.03.2026

стр. 1 из 2

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)